norcool

FRIGORIFERO E CONGELATORE A CASSETTI, CASSETTI PER VINO

2026 27

NORCOOL 4

FRIGORIFERO A CASSETTI 6

CONGELATORE A CASSETTI 10

CANTINA VINI A CASSETTI 14

DISEGNI TECNICI 18

CHI SIAMO

Norcool è un'azienda norvegese, che dal 1978, fornisce prodotti di refrigerazione di prima qualità.
Già da allora, con una forte attenzione alla qualità e al design, che si riflette ancora oggi in tutti i nostri prodotti. Siamo uno dei principali fornitori scandinavi di tutto ciò che riguarda la refrigerazione; la nostra visione è quella di creare una cucina con soluzioni che ispirino e creino gioia nei piccoli e grandi momenti quotidiani.

Forniamo tutto ciò di cui hai bisogno per portare la tua cucina a un livello superiore: cassetti refrigerati, unità freezer e soluzioni per la conservazione del vino.

Con le nostre soluzioni di refrigerazione, le possibilità di conservare cibi e bevande sono pressoché infinite. Lasciati ispirare: non è mai stato così facile!

norcool
norcool

FRIGORIFERO A CASSETTI

Sogni una cucina ariosa con tanto spazio sul piano di lavoro? Una cucina che trasmetta ordine e che ti inviti a socializzare? Allora i nostri innovativi frigoriferi a cassetti sono fatti apposta per te.

Il solito frigorifero di grandi dimensioni viene ripensato utilizzando cassetti dedicati e integrati, senza compromettere lo spazio o l'efficienza
Nascondi il frigorifero nell'isola della cucina o nella parete lunga: scegli la soluzione che preferisci.
Con questi cassetti avrai tutto: una cucina aperta e tutto lo spazio di cui hai bisogno.

FRIGORIFERO A CASSETTI

Questi cassetti si adattano perfettamente alle cucine moderne e minimaliste. Pannellabili, per la massima personalizzazione

Con questo pratico frigorifero a cassetti, i tuoi prodotti sono conservati in due ampi cassetti integrati sotto il piano di lavoro della cucina. Il cassetto è spazioso, ben organizzato e libera spazio sul piano di lavoro.

Un sogno per chi desidera più spazio di lavoro! **Scegli tra frontali in acciaio inox, nero opaco nel materiale che più si adatta al design della tua cucina**.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Offre più spazio sul top
- È possibile scegliere tra tre diversi frontali: completamente integrato, nero opaco o acciaio inox
- Due ampi cassetti, più un cassetto per i salumi
- No frost
- Si integra con tutti i tipi di cucina
- Intervallo di temperatura: 2–10 °C
- Soluzione pratica per utenti su sedia a rotelle
- Piedini regolabili per una semplice manutenzione

In foto: pannello nero opaco, cod.8900013831



MODELLO	CODICE	PREZZO (EURO)
Frigorifero a cassetti pannellabile	860000006	**2.950,00**

ACCESSORI OPZIONALI	CODICE	
Pannello frontale nero opaco	8900013831 (v. pag. 21)	**250,00**
Pannello frontale acciaio inox	8900013832 (v. pag. 21)	**250,00**
Griglia di aerazione per zoccolo bianca	8900000001	**60,00**
Griglia di aerazione per zoccolo in acciaio inox	8900000000	**60,00**

DIMENSIONI	
Dimensioni esterne (L x H x P)	795 x 820-870 x 565 mm
Dimensioni nicchia incasso (L x H x P)	800 x 825 (min) x 565 mm
Volume	104 litri
Peso	65 kg
Modello da incasso	Sì
Lunghezza cavo alimentazione	2,4 metri

RUMOROSITÀ	
Livello rumorosità	37 dB

TEMPERATURA	
Impostazione del termostato	2-10°C
Temperatura ambiente	16-32°C
Sbrinamento	Automatico

ENERGIA	
Consumo	116.44 kWh/anno
Classe energetica	D
Illuminazione	luce LED

CASSETTI	
Numero dei cassetti	2 cassetti grandi + 1 cassetto interno piccolo
Allarme	Sì, si attiva dopo 30 secondi

PANNELLO FRONTALE
Integrabile con anta cucina, pannello acciaio inox o nero opaco

VENTILAZIONE (necessaria)	
In fornitura	2 griglie di colore nero per lo zoccolo incluse
Misura delle griglie / intaglio	250 x 110 mm / 226 x 95 mm

norcool
norcool

CONGELATORE A CASSETTI

Cerchi una soluzione che ti offra più spazio e una cucina più ordinata? Una cucina dove funzionalità ed estetica si fondono e dove sia facile mantenere l'ordine? Il nostro congelatore a cassetti ti offre la libertà di integrare il freezer in modo discreto ed elegante, senza occupare spazio. Con il congelatore a cassetti, puoi sfruttare al meglio l'isola della cucina o le pareti, a seconda dello stile della tua cucina.

Una cucina spaziosa e un'ampia capacità di congelamento, a misura per la tua vita quotidiana.

CONGELATORE A CASSETTI

Il congelatore a cassetti è ideale per le case moderne e può essere integrato perfettamente nel design della cucina.

Dotato di due ampi cassetti, il congelatore offre un facile accesso e una perfetta visibilità dei tuoi alimenti surgelati. Ogni cosa è comodamente posizionata proprio dove ne hai più bisogno, che tu stia preparando i pasti di tutti i giorni o creando piatti per le feste.

Puoi scegliere tra un frontale nero opaco, in acciaio inox o un frontale che si abbina al design della tua cucina.
Con il congelatore a cassetti, la tua esperienza in cucina diventa pratica ed elegante.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Termostato digitale
- Luce LED
- Allarme porta
- Piedini posteriori regolabili per una facile installazione
- No frost
- È possibile scegliere il pannello frontale, acciaio, nero opaco o integrabile
- Soluzione ideale per utenti su sedia a rotelle

In foto: pannello nero opaco, cod.8900013831





MODELLO	CODICE	PREZZO (EURO)
Congelatore a cassetti pannellabile	860000008	**3.100,00**

ACCESSORI	CODICE	
Pannello frontale, nero opaco (maniglie incluse)	8900013831 (v. pag. 21)	**250,00**
Pannello frontale acciaio inox (maniglie incluse)	8900013832 (v. pag. 21)	**250,00**
Griglia di aerazione per zoccolo bianca	8900000001	**60,00**
Griglia di aerazione per zoccolo in acciaio inox	8900000000	**60,00**

DIMENSIONI	
Dimensioni esterne (L x H x P)	795 x 820-870 x 565 mm
Dimensioni nicchia incasso (L x H x P)	800 x 825 (min) x 570 mm
Volume	104 litri
Peso	70 kg
Modello da incasso	Sì
Lunghezza cavo alimentazione	2,4 metri

RUMOROSITÀ	
Livello rumorosità	38 dB

TEMPERATURA	
Impostazione del termostato	-18/-24˚C
Temperatura ambiente	16-32˚C
Sbrinamento	Automatico

ENERGIA	
Consumo	329 kWh/anno
Classe energetica	D
Illuminazione	luce LED

CASSETTI	
Numero di cassetti	2 cassetti grandi
Allarme	Sì, si attiva dopo 30 secondi

PANNELLO FRONTALE
Integrabile con anta cucina, pannello acciaio inox o nero opaco

VENTILAZIONE	
Necessaria ventilazione.	2 griglie di colore nero per lo zoccolo incluse
Misura delle griglie / intaglio	250 x 110 mm / 226 x 95 mm

CANTINA VINI A CASSETTI

Questa elegante cantina vini è progettata per integrarsi perfettamente sotto il piano di lavoro della cucina, offrendo un perfetto mix di stile e funzionalità.
Con spazio per 44 bottiglie (standard da 75 cl), la cantina vini garantisce la conservazione ottimale della vostra collezione di vini e la sua facile accessibilità. Il cassetto è dotato di un termostato digitale per un controllo preciso della temperatura, di un'illuminazione a LED per mettere in risalto con eleganza la vostra collezione di vini e di un allarme porta per garantire una temperatura sempre costante.

Che si tratti di preparare una cena per gli amici o di sorseggiare un bicchiere in tutta tranquillità, la cantina vini a cassetti è la soluzione perfetta per conservare e valorizzare il vostro vino con stile.

Eleganza e accessibilità a portata di mano!

CANTINA VINI A CASSETTI

Questo elegante elettrodomestico si integra perfettamente nella base del piano di lavoro della cucina, offrendo la perfetta combinazione di stile e funzionalità.

Con spazio per 44 bottiglie da 75 cl, la cantinetta garantisce che la tua collezione di vini sia sempre conservata in modo ottimale e facilmente accessibile.
La cantina è dotata di un termostato digitale per un controllo preciso della temperatura, illuminazione a LED per mettere in mostra con eleganza la tua collezione di vini e un allarme porta per garantire che non venga perso alcun prezioso contenuto fresco. Che tu stia preparando una cena per gli amici o sorseggiando un bicchiere in tutta tranquillità, questa è la soluzione perfetta per conservare ed esporre il tuo vino con stile. Eleganza e accessibilità a portata di mano.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Risparmio di spazio in cucina
- Può contenere fino a 44 bottiglie di vino da 75 cl
- Design elegante
- Vetro temperato con protezione UV
- Ripiani estraibili
- Illuminazione a LED e display digitale
- Piedini posteriori regolabili per un'installazione più semplice
- Adatto a tutti i tipi di cucina
- Intervallo di temperatura: 4–22 ˚C



MODELLO	CODICE	PREZZO (EURO)
Cantina vini a cassetti	860000007	**3.300,00**

DIMENSIONI	
Dimensioni esterne (L x H x P)	795 x 820–870 x 565 mm
Dimensioni nicchia incasso (L x H x P)	800 x 825 x 570 (min.) mm
Peso	77 kg
Capacità	44 bottiglie di vino da 75 cl
Modello da incasso	Sì
Lunghezza cavo alimentazione	2,4 metri

RUMOROSITÀ	
Livello di rumorosità	38 dB

TEMPERATURA	
Zone temperatura	1
Impostazione del termostato	4-22˚C
Temperatura ambiente	16-32˚C
Sbrinamento	Automatico

ENERGIA	
Consumo	96 kWh/anno
Classe energetica	D
Illuminazione	luce LED

RIPIANI	
Numero ripiani	5
Materiale	Metallo rivestito in gomma
Cassetti	2
Vetro	Vetro di sicurezza temperato con protezione UV
Allarme	Sì, si attiva dopo 30 secondi

VENTILAZIONE	
Necessaria ventilazione.	2 griglie di colore nero per lo zoccolo incluse
Misura delle griglie / intaglio	250 x 110 mm / 226 x 95 mm

DISEGNI TECNICI

FRIGORIFERO A CASSETTI

COD. 860000006

Pannello frontale nero opaco
Codice: 8900013831

Pannello frontale in acciaio inox
Codice: 8900013832

- **Temperatura: 2-10°C**
- **2 cassetti grandi + 1 cassetto interno piccolo**
- **No frost**

Dimensioni della nicchia di incasso (L x H x P): 800 / 825 / (min.) 565 mm



Frigorifero a cassetti
con pannello frontale inox o black matt



Frigorifero a cassetti con frontali pannellabili
Misure consigliate per i frontali:
Larghezza 795 mm - Altezza 341–348 mm

DISEGNI TECNICI

CONGELATORE A CASSETTI
COD. 860000008

Pannello frontale nero opaco
Codice: 8900013831

Pannello frontale in acciaio inox
Codice: 8900013832

- **Temperatura: -18°C / -24°C**
- **2 cassetti grandi**
- **No frost**



Congelatore a cassetti
con pannello frontale inox o nero opaco



Congelatore a cassetti con frontali pannellabili
Misure consigliate per i frontali:
Larghezza 795 mm - Altezza 341–348 mm

DISEGNI TECNICI

CANTINA VINI A CASSETTI
COD. 860000007

- **Temperatura 1 zona (4-22°C)**
- **No frost**

Dimensioni della nicchia di incasso (L x H x P): 800 / 825 / 565 (min.) mm





ESEMPI DI APPLICAZIONE DEGLI ACCESSORI

PANNELLI

Per frigorifero e congelatore a cassetti

FRIGORIFERO

Frigorifero a cassetti pannellabile, Cod. 860000006

Due griglie di aerazione nero opaco incluse.



Pannello frontale acciaio inox, Cod. 8900013832

Maniglie e due griglie di aerazione in acciaio incluse.

Pannello frontale nero opaco, Cod. 8900013831

Maniglie incluse.

CONGELATORE

Congelatore a cassetti pannellabile, Cod. 860000008

Due griglie di aerazione nero opaco incluse.

Pannello frontale acciaio inox, Cod. 8900013832

Maniglie e due griglie di aerazione in acciaio incluse.

Pannello frontale nero opaco, Cod. 8900013831

Maniglie incluse.

GRIGLIE

Griglia di aerazione per ventilazione di colore nero inclusa in fornitura per tutti i modelli (frigorifero, congelatore, cantina vini a cassetti).

Griglia bianca, opzionale, cod. 8900000001
Griglia acciaio, opzionale, cod. 8900000000



Colore nero: inclusa



Colore bianco: opzionale



Colore acciaio: opzionale

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TRASPORTO:

LOCALITÀ	TARIFFA IN %	MINIMO ADDEBITO (EURO)
AREA 1		
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G., Emilia e Romagna.	4%	n.d.
AREA 2		
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	5%	n.d.
AREA 3		
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna	6%	n.d.
AREA 4		
Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna	tripla tariffa	n.d.
Colli superiori a 2 mt di lunghezza	tripla tariffa	n.d.
SERVIZI ACCESSORI:		
Questi servizi sono applicati a richiesta o per conseguenza:		
PREAVVISO TELEFONICO		3,50
SPONDA IDRAULICA		50,00
RICONSEGNA		35,00
CONTRASSEGNO	2	6,00
PALLET EPAL	a rendere, in mancanza	18,00

L'invio di singoli accessori comporta l'addebito del trasporto al costo.

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!
Come comportarsi nel modo corretto.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sul Ddt del trasportatore la dicitura "merce danneggiata".

DANNI ALL'IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descritta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea alla consegna, apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura "riserva di controllo per danni all'imballo". Il controllo dello stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data comunicazione con lettera raccomandata "A.R." (o e-mail) al trasportatore e, in fotocopia, via e-mail alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.

AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l'ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto al trasportatore e in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.

Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino di Villasanta della venditrice con la causale "reso per danni da trasporto" e con modalità di consegna "trasporto in conto servizio", completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi o incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente.
Le merci a noi segnalate inserite nelle procedure descritte, verranno rispedite ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita.
La venditrice procederà alla emissione di "nota di accredito" a compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella raccomandata A.R. inviata dal cliente.

CORRETTA PROCEDURA:
Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:

- eseguire il controllo entro 3 giorni
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni via e-mail
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile
- trasporto a spese del trasportatore con in bolla indicato: "TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO"

FAC-SIMILE LETTERA - EMAIL:

Vs. intestazione

Spett.le.....
.....
(indirizzo del trasportatore)

Oggetto: SPEDIZIONE N°..... del .....

Ricevuta il.....

Mittente: I&D Srl

Peso Kg
.....
(indicare il peso totale su ns. Ddt)

Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto.
Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le necessarie verifiche.

Distinti saluti.

.....
(Firma)

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.
Inviare via fax o mail al trasportatore e al ns. ufficio di Villasanta.
I ns. uffici compileranno le pratiche, null'altro è a Voi richiesto.
Grazie per la preziosa collaborazione.

NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali.
   L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.

2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1463 ss. Cod. Civ.

3. PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/$) superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.

4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).

5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell' acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico.
   La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo.
   Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi. Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario dovrà prevvedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.

6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.

7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.

8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.

9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso.
10. PARTI DI RICAMBIO - **La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto.** "Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore".

11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.

12. GARANZIA - Vedere documento allegato al prodotto.

13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.

14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.

15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice o in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.

16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

GARANZIA CONVENZIONALE OFFERTA DA I&D SRL

La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni intervento tecnico.

Le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere lette e rispettate.

Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico; sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale pena la decadenza dei termini di garanzia.

PREMESSA
Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità di Modello imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato. Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.
   La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell' utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione. È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia.
   In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge.
   Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di una e-mail.

2. DURATA E LIMITI Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto.
   Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente.
   Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.
3. ESTENSIONE TERRITORIALE Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:
   - tecnico installatore non abilitato, secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008
   - errata installazione
   - difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
   - difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
   - difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
   - mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90
   - danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensioni)
   - errata procedura di montaggio
   - errata procedura di utilizzo
   - negligenza d'uso
   - mancata manutenzione periodica
   - riparazioni eseguite da personale non autorizzato
   - utilizzo di ricambi non originali
   - danni da trasporto o da manipolazione
   - unità usate o provenienti da esposizione
   - mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine

   I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi.
   Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:
   - difformità dalla descrizione fatta dal venditore
   - mancanza delle qualità vantate dal venditore
   - non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
   - caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza
   - Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. La garanzia non ha valore e decadrà qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili.
   Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale usura o logoria di utilizzo del prodotto.
   I&D S.r.l. è consorziata Erion WEEE per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"
   Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare il numero della Vs. Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

GARANZIA CONVENZIONALE OFFERTA DA I&D SRL

La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore durata come indicato nei dépliants del produttore, non impegnano né possono modificare le "condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da I&D Srl". È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente. La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che il 99% delle volte il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

- Numero Verde 800.43.00.78
- Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo.
- È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi): il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

SERVICE

Numero Verde
800 430078
solo da rete fissa

dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore16:00

e-mail:

service@iedsrl.it
assistenza@iedsrl.it

da cellulare:

039.20.57.528/29

Per le chiamate da cellulare, le tariffe saranno applicate dall'operatore di telefonia mobile.

È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

ECO CONTRIBUTI RAEE

MODELLO	CODICE	PESO (IN KG)	EURO/PEZZO (IVA esclusa)*
Frigorifero a cassetti	860000006	65	7,30
Congelatore a cassetti	860000008	70	7,30
Cantina vini a cassetti	860000007	77	9,80

* Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino.

norcool

I&D Srl declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti illustrati.

POWERING
YOUR
KITCHEN
PERFORMANCES

Distributore esclusivo per l'Italia:

I&D S.r.l.
via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)
Tel. 039.20.57.501 r.a.
www.iedsrl.it